



**มาตรฐานสินค้าเกษตร**

**มกษ. 6908-2560**

**THAI AGRICULTURAL STANDARD**

**TAS 6908-2017**

**การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ  
สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก**

**GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR  
POULTRY HATCHERY**

**สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**ICS**

**ISBN**



## มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 6908-2560

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 6908-2017

## การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

## GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR POULTRY HATCHERY

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 3357

[www.acfs.go.th](http://www.acfs.go.th)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 170 ง

วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2560

**คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร**  
**เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย<br>นางธนิดา หรินทรานนท์  | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนกรมปศุสัตว์<br>นายพลกฤษณ์ อัยตา  | กรรมการ       |
| 3. ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ<br>นางอุษา บำรุงพีช<br>นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล                    | กรรมการ       |
| 4. ผู้แทนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>รองศาสตราจารย์นิรัตน์ กองรัตนานนท์  | กรรมการ       |
| 5. ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ศาสตราจารย์จีโรจ ศศิปรียจันทร์                                    | กรรมการ       |
| 6. ผู้แทนสัตวแพทยสภา<br>นายสุเมธ ททรัพย์ชูกุล   | กรรมการ       |
| 7. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม                                  | กรรมการ       |
| 8. ผู้แทนสมาคมสัตว์บาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>นายวีระ วิวิตรกุล | กรรมการ       |
| 9. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย<br>นางสาวอรรวรรณ ฟักขำ<br>นางสาววิมลรัตน์ เปรมศิริ                             | กรรมการ       |
| 10. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่   | กรรมการ       |
| 11. ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่  | กรรมการ       |
| 12. ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์   | กรรมการ       |

(3)

13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต  
รองศาสตราจารย์กำลัง ชุมพลบุญชร  
กรรมการ
14. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  
นายจีระ สรนุวัตร  
กรรมการ
15. ผู้แทนสำนักกำหนดมาตรฐาน  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
นายสงขลา จุลกะเศียน  
นายพิทักษ์ ชายสม  
กรรมการและเลขานุการ

(4)

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เพื่อให้มาตรฐานมีเนื้อหาทางวิชาการที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน ฉบับเดิม สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่าง ประเทศ

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2552. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก. มกษ.6908-2552.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555. รายงานโครงการศึกษาแนวปฏิบัติตาม มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก. 132 หน้า



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓

๒. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก มาตรฐานเลขที่ มกษ. 6908-2560 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# มาตรฐานสินค้าเกษตร

## การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ

### สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

#### 1. ขอบข่าย

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก เพื่อการผลิตลูกไก่และเป็ดเท่านั้น ตั้งแต่องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก น้ำที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ การจัดการสถานที่ฟักไข่ การรับไข่ฟัก การจัดการไข่ฟัก การฟักไข่ การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค การใช้สารเคมี ยาสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตลูกสัตว์ปีกที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีเพื่อการค้า

#### 2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 สถานที่ฟักไข่ (hatchery) หมายถึง สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกสัตว์ปีก

2.2 ตู้ฟัก (setter/setting machine) หมายถึง ตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และการกลับไข่ขณะฟักเพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตพร้อมเกิดเป็นลูกสัตว์ปีก

2.3 ตู้เกิด (hatcher/hatching machine) หมายถึง ตู้สำหรับลูกสัตว์ปีกออกจากไข่หลังผ่านกระบวนการฟักไข่จากตู้ฟักตามข้อ 2.2 แล้ว โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ ให้เหมาะสม

2.4 ไข่ลม (infertile egg) หมายถึง ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจากเชื้อตัวผู้

2.5 ไข่ตายในคอม (death-in-shell/unhatched egg) หมายถึง ไข่ที่ได้รับการผสมและพัฒนาเป็นตัวอ่อนแล้ว แต่ตายระหว่างการฟัก

3. ข้อกำหนด

ข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 รายการข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

รายการ	ข้อกำหนด
1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่	
1.1 สถานที่ตั้ง	1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
	1.1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นสถานที่ฟักไข่ และมีแหล่งน้ำสะอาดเพียงพอเพื่อใช้ในสถานที่ฟักไข่
	1.1.3 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ผังและลักษณะสถานที่ฟักไข่	1.2.1 พื้นที่มีขนาดเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณการผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีรั้วรอบบริเวณสถานที่ฟักไข่ มีทางเข้าและทางออกที่ชัดเจน
	1.2.2 อาคารและพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารที่ฟักไข่ พื้นที่เก็บอุปกรณ์ บริเวณรวบรวมของเสียจากกระบวนการผลิตก่อนนำไปทำลาย สำนักงาน ต้องแบ่งเป็นสัดส่วนและแยกออกจากที่ฟักอาศัยอย่างชัดเจน
1.3 อาคารที่ฟักไข่	1.3.1 จัดแบ่งพื้นที่ภายในอาคารให้เป็นสัดส่วน และแยกพื้นที่ส่วนสะอาดออกจากส่วนที่ไม่สะอาด
	1.3.2 พื้นผิวภายในอาคารต้องมีผิวเรียบ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อง่าย
	1.3.3 มีระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2. น้ำใช้สำหรับสถานที่ฟักไข่	2.1 แหล่งน้ำที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย
	2.2 น้ำที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องเป็นน้ำที่สะอาด เหมาะสมในการใช้งาน
3. การจัดการสถานที่ฟักไข่	
3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน	3.1.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญภายใน



รายการ	ข้อกำหนด
3.2 บุคลากร	สถานที่ฟักไข่ เช่น การจัดการไข่ฟัก การจัดการลูกสัตว์ปีก การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การใช้สารเคมี การจัดการสวัสดิภาพลูกสัตว์ปีก การทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	3.2.1 มีจำนวนบุคลากรพอเหมาะกับปริมาณการผลิตลูกสัตว์ปีก มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงการปนเปื้อนข้าม (cross contamination)
	3.2.2 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และมีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
	3.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานที่จบการศึกษาทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ดูแลการฟัก
	3.2.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการสถานที่ฟักไข่ได้อย่างถูกต้อง
	3.2.5 ผู้ปฏิบัติงานในอาคารที่ฟักไข่ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา	<p>3.2.6 มีการจัดการแรงงานที่ดี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน</li> <li>(2) จ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน</li> <li>(3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงาน</li> <li>(4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง</li> <li>(5) จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>(6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน</li> </ol>
	3.3.1 สถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ
	3.3.2 มีการตรวจประสิทธิภาพการทำความสะอาดภายในอาคาร ตู้ฟัก ตู้เกิด และอุปกรณ์ฟักไข่ โดยเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
3.3.3 มีการบำรุงรักษาสถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

รายการ	ข้อกำหนด
	3.3.4 มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบสัญญาณเตือน กรณีระบบการทำงานขัดข้องที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การรับไขฟัก	<p>4.1 ไขฟักที่รับต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.2 บริเวณรับไขฟักต้องสะอาด และในการรับไขฟักต้องมีการตรวจสอบคุณภาพไขฟักทางกายภาพเบื้องต้น และตรวจสอบความสะอาดและความเหมาะสมของพาหนะที่ใช้ขนส่งไขฟัก</p>
5. การจัดการไขฟัก	<p>5.1 คัดเลือกไขฟักที่มีคุณภาพ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ</p> <p>5.2 หากจำเป็นต้องเก็บรักษาไข ให้เก็บในห้องที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 21°C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% หรือตามคู่มือปฏิบัติงาน</p>
6. การฟักไข่	<p>6.1 นำไข่เข้าสู่ตู้ฟักที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ให้เหมาะสมกับการฟักไข่แต่ละช่วงอายุไขฟัก และปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>6.2 ส่องไขฟักเพื่อคัดแยกไขลม ไข่ตายโคม และไข่ที่ไม่ได้คุณภาพออกและจดบันทึกข้อมูล</p> <p>6.3 ย้ายไขฟักไปสู่ตู้เกิดที่สะอาด และมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม</p> <p>6.4 เมื่อครบกำหนดการฟัก ให้นำลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพื่อนำไปคัดแยกลูกสัตว์ปีกที่ไม่สมบูรณ์</p> <p>6.5 ให้กำจัดของเสียจากการฟักไข่ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อถาดเกิด และตู้เกิดทุกครั้งหลังจากนำลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งสะสมของสัตว์พาหะ</p>
7. การจัดการหลังการฟัก	<p>7.1 การคัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีก</p> <p>7.1.1 คัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีกโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติงานจนมีความชำนาญ และจดบันทึกข้อมูล</p> <p>7.1.2 คัดลูกสัตว์ปีกที่ไม่ได้คุณภาพออก และมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน</p>

รายการ	ข้อกำหนด
7.2 การให้วัคซีน	7.2.1 การให้วัคซีนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ตามข้อกำหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
7.3 การดูแลลูกสัตว์ปีก ขณะรอการขนส่ง	7.3.1 บรรจุลูกสัตว์ปีกไว้ในกล่องที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพักไว้ในห้องที่มีแสงสีฟ้า หรือมีความเข้มแสงต่ำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
	7.3.2 หลังคัดคุณภาพและให้วัคซีนลูกสัตว์ปีก ให้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และห้องคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีก
	7.3.3 มีแผนและผลการสุ่มตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทำความสะอาดฆ่าเชื้อของห้องคัดคุณภาพและอุปกรณ์ รวมถึงตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสุขภาพลูกสัตว์ปีก
	7.4 การเคลื่อนย้ายลูกสัตว์ปีก
8. การป้องกันและควบคุมโรค	8.1 การป้องกันและควบคุมโรคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
	8.2 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะ อุปกรณ์ และทำความสะอาดบุคคลก่อนเข้าและออกสถานที่ฟักไข่ตามคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงจุดบันทึกการผ่านเข้าและออกจากสถานที่ฟักไข่
	8.3 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะ
	8.4 กรณีที่เกิดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคำแนะนำของกรมปศุสัตว์
9. การใช้สารเคมี	9.1 สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ตามคำแนะนำในฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

รายการ	ข้อกำหนด
10. สวัสดิภาพสัตว์	10.1 สถานที่ฟักไข่ต้องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
11. สิ่งแวดล้อม	<p>11.1 การจัดการซากลูกสัตว์ปีกและไข่ตายโคมให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม</p> <p>11.2 มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสีย กรณีต้องปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้บำบัดน้ำเสียตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>11.3 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซึ่งมีฝาปิดมิดชิดแยกตามประเภท และนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ</p> <p>11.4 ในกรณีขยะอื่น ๆ เช่น วัสดุมีคม ขวดวัคซีน กระบอกฉีดยา ให้แยกทำลายตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก</p>
12. การบันทึกข้อมูล	<p>12.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญ ประกอบด้วย การบริหารจัดการสถานที่ฟักไข่ การจัดการด้านการผลิต การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การใช้สารเคมี วัคซีน และการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ</p> <p>12.2 เก็บรักษานบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี</p>