

ปีงบประมาณ 2561(1)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาฉีด Xylazine Hydrochloride


คุณลักษณะ


1. เป็นยาฉีดสำหรับสัตว์ ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
Xylazine hydrochloride ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม
2. ต้องมีข้อความ ใช้ในราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ห้ามจำหน่าย เลขที่/..... ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-1./2558)
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีกำหนด

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
(ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็ดยาที่ผลิตในประเทศ)
(ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ)
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
- เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้นๆ
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบ
- จากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุต้องระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ.(ทย.1)


..... ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย พินิจจิตบุญ)


..... กรรมการ
(นายวินัย นาเอก)


..... กรรมการ
(นายวัชรกร ชุนงาม)


ปีงบประมาณ 2561(2)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่าง จำนวน 6 เล่ม มาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งาน วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย พินิจจิตบุญ)


..... กรรมการ
(นายวินัย นาเอก)


..... กรรมการ
(นายวิษรากร ชุนงาม)


ปีงบประมาณ 2561(3)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บซีรัม ชนิดทนอุณหภูมิร้อน-เย็น แบบฝาแคป
ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นหลอดพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) รูปทรงกระบอก ความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดบอกปริมาตรอยู่ในตัวหลอดทุกๆ 1 มิลลิลิตร
2. มีจุกปิดชนิด Plug tite cap ทำด้วย Polyethylene ปิดได้แน่นสนิท
3. สามารถทนความร้อนได้มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 130 °C และทนความเย็นได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -30°C
4. มีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001-2008 และ ISO 13485-2003 หรือเทียบเท่า
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วัฒนคุณอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่าง จำนวน 6 หลอด มาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย พินิจจิตบุญ)


..... กรรมการ
(นายวินัย นาเอก)


..... กรรมการ
(นายวัชรกร ชุนงาม)

ปีงบประมาณ 2561(4)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ เอทานอลและโมโนเฟนิลอีเทอร์

คุณลักษณะ

1. เป็นของเหลว มีปริมาณสารสำคัญ ดังนี้

| | | |
|--|-------------|------------|
| Glutaraldehyde | ไม่น้อยกว่า | 10.0 % w/v |
| Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride | ไม่น้อยกว่า | 8.0 % w/v |
| Ethanol | ไม่น้อยกว่า | 6.0 % w/v |
| Ethylene Glycol Monophenyl Ether | ไม่น้อยกว่า | 2.5 % w/v |
| Polyethoxylated Propoxylated Alkyl Alcohol | ไม่น้อยกว่า | 3.0 % w/v |
2. ต้องมีข้อความ ใช้ในราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ห้ามจำหน่าย เลขที่...../..... ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารจัดซื้อ เช่น e-1/2558)
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ มีส่วนประกอบถูกต้องตามทะเบียน โดย
 - 3.1 ฉลากระบุข้อบ่งใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยมีหลักฐานหรือลายเซ็นรับรองข้อบ่งใช้ดังกล่าว จากหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หรือ ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
 - 3.2 กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 3.1 ต้องแนบเอกสารผลการทดสอบแสดงประสิทธิภาพในการทำลาย/ฆ่าเชื้อไวรัสในการปศุสัตว์ อย่างน้อย 1 ชนิด ของผลิตภัณฑ์สุตรนั้นโดยต้องระบุอัตราส่วนความเข้มข้น และแหล่งที่ทำการทดสอบที่สามารถติดต่อได้
4. เป็นวัตถุอันตรายที่ไม่มีลักษณะของวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ ตามมาตรา 49 ของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
5. อายุของผลิตภัณฑ์ต้องผลิตมาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีกำหนด

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาเอกสารรายละเอียดของวัตถุอันตราย อันเป็นส่วนประกอบในวัตถุอันตราย พร้อมสำเนาทะเบียนวัตถุอันตรายจากหน่วยงานราชการและฉลาก
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานตามคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3 และกรณีใช้หลักฐานตามข้อ 3.2 ให้ระบุขนาดการใช้ของผลิตภัณฑ์ตามผลการศึกษาในข้อ 3.2 เพิ่มเติมไว้ที่ภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัดในวันส่งมอบสินค้าด้วย
3. ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
4. กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้หน่วยงานราชการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบและประสิทธิภาพในการทำลาย/ฆ่าเชื้อไวรัสของผลิตภัณฑ์ผู้ส่งมอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

..... ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ)

..... กรรมการ
(นายวินัย นาเอก)

..... กรรมการ
(นายวัชรกร ชุนงาม)


ปีงบประมาณ 2561(5)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกพลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม

.....

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกพลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม ชนิดเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง
2. ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว มีความจุไม่น้อยกว่า 9 มิลลิลิตร ปลายกระบอกสามารถต่อเข้ากับเข็มเจาะเลือดได้ และมีฝาเกลียวปิด ปลายอีกด้านของกระบอกจะกลมมนสามารถเข้ากับกระบอกเครื่องปั่นเหวี่ยงได้ และก้านของกระบอกเจาะเลือดยึดแน่นกับลูกสูบ ซึ่งสามารถหักได้สะดวกเมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว และไม่มีเลือดรั่วซึม
3. ภายในกระบอกพลาสติกเจาะเลือดมีเม็ดพลาสติกเคลือบด้วย Clotting activator เพื่อให้การแข็งตัวของเลือดสมบูรณ์ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที และไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก เมื่อนำเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที ซีรัมสามารถแยกตัวจากเม็ดเลือดได้ไม่น้อยกว่า 35% ของปริมาณเลือด
4. สำหรับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศต้องแนบสำเนาใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข และสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศต้องแนบสำเนานั่งรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่าง จำนวน 6 กระบอก มาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย พันธ์จิตบุญ)



..... กรรมการ

(นายวินัย นาเอก)



..... กรรมการ

(นายวัชรกร ชุนงาม)

ปีงบประมาณ 2561(6)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาถ่ายพยาธิ Albendazole ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15%


คุณสมบัติ

1. เป็นยากินชนิดน้ำสำหรับสัตว์ ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
Albendazole ไม่น้อยกว่า 15 %
2. ต้องมีข้อความ ใช้ในราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ห้ามจำหน่าย เลขที่...../..... ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด(โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-1/2558)
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีกำหนด

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
(ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่ผลิตในประเทศ)
(ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ)
3. ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
- เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)
4. ขนาดบรรจุและภาชนะบรรจุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย.1)
5. กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้หน่วยงานราชการตรวจวิเคราะห์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ผู้ส่งมอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย


..... ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย พินิจจิตบุญ)


..... กรรมการ
(นายวินัย นาเอก)



..... กรรมการ
(นายวัชรกร ชุนงาม)


ปีงบประมาณ 2561(7)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การทำเครื่องหมายบนเบอร์हुแพะ-แกะ

คุณลักษณะ

1. ทำเครื่องหมายบนเบอร์हु แพะ-แกะ ด้วยวิธีการสัก โดยใช้แสงเลเซอร์ยังเป็นตัวเลขและตัวอักษรบนเบอร์हु (ด้านหลังของเบอร์हुตัวเมีย) ที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น
2. ตัวเลขและตัวอักษร ให้เป็นตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
3. ลักษณะของตัวเลขและตัวอักษร มีทั้งหมด 13 ตัว เรียงลำดับทวนเข็มนาฬิกา โดยเริ่มจากเส้นลายนูนหน้าบนเบอร์हु ซึ่งตัวเลขและตัวอักษรแต่ละตัว ในแต่ละชุดต้องมีลักษณะ ดังนี้
ชุดที่ 1 ตัวเลข 2 ตัวแรก แต่ละตัวมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.5 มิลลิเมตร และเส้นมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มิลลิเมตร
ชุดที่ 2 ตัวเลข 4 ตัว และตัวอักษร 2 ตัว แต่ละตัวมีความสูงไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และเส้นมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.80 มิลลิเมตร
ชุดที่ 3 ตัวเลข 5 ตัวสุดท้าย แต่ละตัวมีความสูงไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร และเส้นมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
4. ตำแหน่งของตัวเลขและตัวอักษร แต่ละตัวจะอยู่ในช่องเส้นลายนูนแต่ละช่องบนเบอร์हु
5. ตัวเลขและตัวอักษรต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ทุกตัวในระยะไม่น้อยกว่า 2 เมตร
6. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเบอร์हु แพะ-แกะ จำนวน 3 ตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณา
7. ส่งมอบและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีกำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย พินิจจิตบุญ)


..... กรรมการ
(นายวินัย นาเอก)


..... กรรมการ
(นายวิษรากร ชุนงาม)